

金上~湖北±800 千伏特高压直流输电工程帮果±800 千伏换流站工程电抗器运输招标通知

金上~湖北±800 千伏特高压直流输电工程帮果±800 千伏换流站工程为国家重大工程,此工程具有工程建设难度大,有效施工期短,沿途路况环境复杂,气候恶劣,大件设备运输难度大,等特点请各竞标公司高度重视。为保障此项木大件设备运输安全有序进行,通知见下:金上~湖北±800 千伏特高压直流输电工程帮果±800 千伏换流站工程电抗器运输招标共设置三轮:

第一轮:2024 年 1 月 8 日-2024 年 1 月 21 日,我司将询价函(见附件)发送给各司,有承运意向的且具备承运能力的承运商,将相关资料报送至我司:

1. 应标承运商公司资质 1.1:参与投标企业必须依法注册存续经营企业,具有合法的营业执照及道路运输许可证,必须具有大型物件运输资质,具备 I II III 类大件的承运能力。
1.2:注册资金应不低于 1000 万,提供企业资信用证明,近三年的年度审计报告。
1.3 应标承运商公司不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,不得被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入。失信被执行人名单。在国网,南网系统里无的不良记录,不在禁用停用名单。
2. 业绩证明文件:参与投标的承运商应具备电力大件运输经验,出具有桥臂电抗,平抗电抗器,变压器等电力大件运输的凭证,凭证包括但不限于提供运输合同,发票,等证明文件。

3. 报价：各承运商应加盖印章分项报价，报价格式见“帮果±800 千伏换流站工程电抗器运输明细”。
4. 运输方案：请贵司报价时附带运输方案，方案应包括初步的路线选择，全程公路运输还是水陆联运。计划使用车型，有无需要改造公共设施，运输周期等。
5. 报价统一上传至我公司招标网站上。网址：
<http://www.jwzn-teee.com/bidding> 如件因文件过大，也可选择发至电子邮箱或者邮寄纸质版至我司，（仅限资质文件邮寄，价格需要上传至招标网站）到期未报价的承运商视为自动弃权，不能再参与后两轮的投标。

第二轮：起止时间 2024 年 1 月 21 日至 2024 年 2 月 5 日，

我公司审核后会对我司要求的承运商并结合运价，进行邀请第二次投标，未接到《邀标通知》的公司为淘汰公司。为保证招标工作有序进行，参与次轮报价的公司应在接到《邀标通知》后三日内交纳投标保证金 1 万元，保证金需要公对公转账，对承运商恶意报价，围标，贿赂我公司工作或评标人员等进行不正当竞争的我司一经发现，将没收投标保证金。未中标承运商保证金，我司将在招标结束后 15 日内原路退还保证金，注意保证金不产生利息。

第三轮：承运商确定、承运商宣讲及商务谈判，（时间待定）：我司会对评定优秀的承运商，邀请承运商进行运输方案及承运公司实力宣讲，包括最终运价，理赔及风险控制，包装回收，运费付款方式等合同细节，承运细节进行谈判，以确定最终的承运商。

特别约定事项： 1.运输方案评审：本次招标标的为国网项目，承运商

应出具完备《运输方案》，并邀请国网公司相关人员专家，发标方，监理方，进行方案评审，方案通过后才能组织运输，各方按照承运商提供方案，对运输过程实行全程监督，如因承运商运输方案被否产生费用及损失应由承运商承担。

2.我司招标为预招标，承运商的选定需要经国网公司的同意，国网具有一票否决权，如因承运商因资质或运输方案问题，被国网公司否决而无法承运的，承运商自动丧失中标资格，合作谈判终止，所产生的损失及影响由承运商自行承担。

3.收到本招标通的各司请签署回复意见：意见为同意并加盖公章回传至我司。

本次招标标的为国网公司重点项目每件设备上会装载冲撞记录仪,记录仪如因数据超标导致不能交货的承运商应全权负责，因此产生的费用及损失应有承运商承担。

4. 参与投标承运商，同意如果因承运商责任导致货物出现货损，出现货损的承运商应将相应的货损损失先行赔付至我司，且最晚赔付期限不得超过一个月。

5.参与投标的承运商必须拥与我司招标货物相匹配的资质及车辆资源，负责承运车辆车况良好，资质齐全，可满足我公司货物的承运要求，承运期间需严格遵守我国相关法律法规。

6.签订合同后，如承运商未按合同约定履行义务，不服从我司管理，出现货损及其他失信/违法情形我司将扣除履约保证金，并依法追究其责任。

公司全称：天津经纬正能电气设备有限公司

招投标登录网址：<http://www.jwzn-teee.com/bidding>

投标联系人：朱涛 022-28572588-8011

传真：022-28590296

电子邮箱：zhutao@jwdc.cn

邮寄地址：天津市津南区小站工业园创新路 1 号

开户银行：中国工商银行股份有限公司天津金地支行

账号：0302061609100039464

附件：“帮果±800 千伏换流站工程电抗器运输明细”

特别提醒：帮果换流站位于四川甘孜白玉县帮果村，经纬正能至帮果换流站沿途路况环境复杂，路况差，气候恶劣，大件设备运输难度大，请各竞标承运公司高度重视，承运商应严格按照国网要求，对运输路线进行实地考察，摸排，制定详尽合理的运输方案，运输方案：应包括详细的运输路线，运输方式采取单一公路运输还是水陆联运请明确，我司希望承运商能同时提供两套即全程公路运输和水陆联运的运输方案，分别对应的运输周期及运价。沿途有无需要排障，及加固的公共设施等。

承运商回复意见：

天津经纬正能电气设备有限公司

2024 年 1 月 8 日

帮果±800 千伏换流站工程电抗器运输明细（第一轮）

分包序号	项目编号	起运地	目的地项目名称及品名	产品型号及说明	合同台数（台）	对应线圈数（件）	参考货值 单价/元/台	计划到站时间	包装尺寸（MM） 线圈	重量包含 包装箱吨/件 线圈	单价 （元/台）	总价 （元/台）
平波 （包 1）	P231001	天津经纬正能	帮果±800 千伏换流站工程（平波电抗器）	PKDGKL-400-5000-50mH	2	2	9367700	2024-7-1至2014-8-15	6200*5800*4500	91吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±801 千伏换流站工程（平波电抗器）	PKDGKL-150-5000-50mH	2	2	8508900	2024-7-1至2014-8-15	6200*5800*4500	91吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±802 千伏换流站工程（平波电抗器）	PKDGKL-150-5000-50mH （备品）	1	1	8508900	2024-7-1至2014-8-15	6300*6000*4500	91吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±803 千伏换流站工程（平波电抗器）	PKDGKL-800-5000-50mH	4	4	11187000	2024-7-1至2014-8-15	6200*5800*4500	91吨		
	P231002		帮果±804 千伏换流站工程（吊具）		1	1		2024-7-1至2014-8-15	6300*6000*1500	10吨		
直流 （包 2）	P231003	帮果± 千伏换流站工程（平波包装）	天津经纬正能	底托及顶帽的包装回收	各9				包1长宽参照包尺寸见上，高度约200	10吨		
	小计											
	P231001	天津经纬正能	帮果±800 千伏换流站工程（电抗器）	XZF-150-5000-0.5mH	2	2	440700	2024-6-1-2024年-7-15	2800*2700*1800	6吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±801 千伏换流站工程（电抗器）	XZF-150-5000-0.5mH （备品）	1	1	440700	2024-6-16-2024年-7-15	2950*2850*1900	6.2吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±802 千伏换流站工程（电抗器）	LKDGKL-550-232.2-79.157 （高端）	2	2	1017000	2024-6-1-2024年-7-15	3000*2950*3850	6.9吨		

帮果±800 千伏换流站工程电抗器运输明细（第一轮）												
分包序号	项目编号	起运地	目的地项目名称及品名	产品型号及说明	合同台数（台）	对应线圈数（件）	参考货值单价/元/台	计划到站时间	包装尺寸（MM）线圈	重量包含包装箱吨/件线圈	单价（元/台）	总价格（元/台）
直流（包2）	P231001	天津经纬正能	帮果±803 千伏换流站工程（电抗器）	LKDGKL-550-232.2-79.157（高端备品）	1	1	0	2024-6-1-2024年-7-15	3100*3050*3950	7.2吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±804 千伏换流站工程（电抗器）	LKDGKL-550-334.2-659.643 低端	2	8	3158350	2024-6-16-2024年-7-15	3100*3000*3400	5.1吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±805 千伏换流站工程（电抗器）	LKDGKL-550-334.2-659.643（低端备品）	1	4	0	2024-6-1-2024年-7-15	3200*3100*3500	5.5吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±806 千伏换流站工程（电抗器）	PLC-800-5000-0.5mH	2	2	1288200	2024-6-1-2024年-7-15	2850*2700*2200	8.5吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±807 千伏换流站工程（电抗器）	PLC-800-5000-0.5mH（备品）	1	1	1288200	2024-6-16-2024年-7-15	3000*2900*2500	9.65吨		
	P231001	天津经纬正能	帮果±808 千伏换流站工程（电抗器）	PLC-400-5000-0.5mH	2	2	926600	2024-6-1-2024年-7-15	2800*2700*2200	8.5吨		
	包装回收	帮果±808 千伏换流站工程（电抗器）	天津经纬正能				16		备品包装无需回收	参照包尺寸见上，	10.5吨	
小计												
包1，包2												
说明及要求		说明及要求：1. 换流站指定位置装车板交货，所报运费里应包括运输必要的费用如：方案审查费，排障，道路及公共设施改造费用等。 2. 货值请参照售价，备品无售价价格的参照同型号的参考价，运费请包括保险费用，销售合同总额约1.045亿元，保险参照货值110%进行投保。 3. 请按要求提供分项目报价。付款方式可按见票一个月电汇测算。 4. 分项报价里应含税金，税额9%。 承运商签章：										